


# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

## JEEP


- ▶ Comincia a montare il fondo grigio dell'auto con i tasselli sottostanti, stretti e lunghi. Ti serviranno poi, in ultima fase, per montare le ruote.
- ▶ Unisci i sedili della jeep con il loro schienale.
- ▶ Ora unisci le due fiancate dell'auto al fondo, inserendo i tasselli nei tagli alla base delle portiere e incastrando poi i sedili.
- ▶ Tra le fiancate inserisci il cruscotto con disegnato il volante, poi il cofano, il tassello coi fanali e la cornice del parabrezza. Posteriormente collega alle fiancate anche il portellone basso. Inserisci il tetto della jeep e la parte superiore del portellone basculante.
- ▶ Aggiungi i fanali di emergenza, sia sul tetto che sulla parte anteriore, davanti ai fanali e al radiatore.
- ▶ Collega ruote e ferma-ruote ai tasselli posti ai lati del fondo della jeep.



# T-REX


- ▶ Inizia a montare le zampe del T-Rex identificando i pezzi che hanno il codice indicato nelle istruzioni. I codici sono stampati sul retro delle tessere, ma sono presenti solo nelle tessere molto simili (A1-A2- B1-B2-C1-C2).

- ▶ Arrivati alle ossa del bacino, monta le due parti della spina dorsale, guardando attentamente le immagini.



- ▶ Ora incastra nella prima parte della spina dorsale alta le costole, in ordine di dimensione come da immagini e dai codici indicati D1-D2-D3-ecc.

- ▶ Passa adesso alle vertebre, seguendo l'ordine di grandezza e i codici indicati E1-E2-E3-ecc. Inserisci le ossa delle zampe anteriori sulla vertebra D3 centrale e unisci le zampe anteriori con il tassello centrale come da figura.



- ▶ Infine aggiungi le ossa del teschio come da immagine. Adesso hai completato lo scheletro del T-Rex.

